

DICHTE MUFFE MAGHF 16 MM



Dichte Muffe zur Verbindung von starren Rohren.
Umweltfreund: Halogen Free (halogenfrei) in Übereinstimmung mit EN 50642.
Farbe: Grau RAL 7035.

Artikelcode:	MAGHF16
Stangenrohre	Dichte Muffe MAGHF
Farbe	Grau - RAL 7035
Durchmesser	16 mm
Packung mini	100 st.
Packung maxi	1200 st.

Technische Information

Technische Unterlage

Stoff	Polypropylen
Widerstand gegen das Eindringen von Festkörpern	Schutz gegen das Eindringen von Festkörpern mit einem Durchmesser von = / > 1,0 mm (4)

Technische Unterlage

Widerstand gegen das Eindringen von Wasser	Kein Schutz (0)
IP-Schutzgrad	IP40
Feuerwiderstand: nicht flammverbreitendes	■
HF - Halogen Free	EN 50642
Standard	EN 61386.1, EN 61386.21, EN 60754-1, EN 60754-2, EN 60423, IEC 61034-2
Entspricht der Niederspannungsrichtlinie	RL 2014/35/EU
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	850°C

Zertifizierungen



Verwandte Produkte



PP HF UV 25 mm 750N

Artikelcode: IRLHFUV25



PP HF UV 50 mm 750N

Artikelcode: IRLHFUV50



PP HF UV 16 mm 750N

Artikelcode: IRLHFUV16



PP HF 32 mm 320N

Artikelcode: IRSHF32



PP HF 16 mm 750N

Artikelcode: IRLHF16



PP HF 20 mm 750N

Artikelcode: IRLHF20