## **Pmflex**

## VERBINDUNGSMUFFE MIT METALKRALLEN 20 MM



Verbindungsmuffen mit Metallkrallen, zur Verbindung von Wellrohren. Umweltfreund: Low Smoke Flame retardant Zero Halogen. Farbig und transparent: die verschiedenen Farbe markieren die verschiedenen Durchmesser: die Transparenz erlaubt, die Verbindung zu kontrollieren.

Artikelcode: SML20

Farbe Weiss - Transparent

**Durchmesser** 20 mm

Packung mini 50 st.

Packung maxi 500 st.

### **Technische Information**

#### **Technische Unterlage**

Stoff Polypropylen

Widerstand gegen das Eindringen

Staubdicht - (6)

von Festkörpern

Widerstand gegen das Eindringen

Schutz gegen Strahlwasser - (5)

von Wasser

IP-Schutzgrad IP65

Feuerwiderstand: nicht

flammverbreitendes

# Pmflex<sup>\*</sup>

### **Technische Unterlage**

LS - Low Smoke IEC 61034-2

0H - Zero Halogen IEC 60754-1; IEC 60754-2

Standard EN 61386.1, EN 61386.22

Glow Wire Test (IEC EN 60695-2) 750°C

Entspricht der

RL 2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie

Zertifizierungen ((S)

# Pmflex<sup>\*</sup>