

## VERBINDUNGSMUFFE MIT METALKRALLEN 40 MM



Verbindungs-muffen mit Metallkrallen, zur Verbindung von Wellrohren. Umweltfreund: Low Smoke Flame retardant Zero Halogen. Farbige und transparente: die verschiedenen Farben markieren die verschiedenen Durchmesser: die Transparenz erlaubt, die Verbindung zu kontrollieren.

---

<b>Artikelcode:</b>	SML40
<b>Farbe</b>	Gelb - Transparent
<b>Durchmesser</b>	40 mm
<b>Packung mini</b>	10 st.
<b>Packung maxi</b>	180 st.

### Technische Information

---

#### Technische Unterlage

Stoff	Polypropylen
Widerstand gegen das Eindringen von Festkörpern	Staubdicht - (6)
Widerstand gegen das Eindringen von Wasser	Schutz gegen Strahlwasser - (5)
IP-Schutzgrad	IP65
Feuerwiderstand: nicht flammverbreitendes	✓

---

**Technische Unterlage**

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
OH - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Standard	EN 61386.1, EN 61386.22
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	750°C
Entspricht der Niederspannungsrichtlinie	RL 2014/35/EU
Zertifizierungen	

