

## BOCHT CUGHF 50 MM



Bochten van 90° voor de verbinding van harde buizen.  
Ecologisch: Halogen Free (halogeenvrij) volgens EN 50642.  
Kleur: grijs RAL 7035.

---

<b>Artikelnummer:</b>	CUGHF50
<b>Starre</b>	Bocht CUGHF
<b>Kleur</b>	Grijs - RAL 7035
<b>Diameter</b>	50 mm
<b>Minimum verpakking</b>	10 stuks.
<b>Maximum verpakking</b>	40 stuks.

### Technische informatie

---

#### Technische fiche

Materiaal	Polypropyleen
Weerstand tegen penetratie van objecten in vaste vorm	Beschermd tegen het binnendringen van vaste objecten met een diameter = / > 1,0 mm (4)

**Technische fiche**

Weerstand tegen het binnendringen van water	Geen bescherming (0)
IP beschermingsgraad	IP40
Brandbestendig: vlamvertragend	■
HF - Halogen Free	EN 50642
Normen	EN 61386.1, EN 61386.21, EN 60754-1, EN 60754-2, EN 60423, IEC 61034-2
Volgens de Laagspanningsrichtlijn	LVD 2014/35/EU
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	850°C
Certificeringen	

