## **DICHTE MUFFE MAGHF 25 MM**



IP40 Dichte Muffe zur Verbindung von starren Rohren. Umweltfreund: Halogen Free (halogenfrei) in Übereinstimmung mit EN 50642. Farbe: grau RAL 7035.

Artikelcode: MAGHF25

**Stangenrohre** Dichte Muffe MAGHF

**ELDAS**<sup>®</sup>-**Nr** 126556430

Farbe Grau - RAL 7035

**Durchmesser** 25 mm

Packung mini 50 st.

Packung maxi 600 st.

**Technische Information** 

**Technische Unterlage** 

Stoff Polypropylen

## **Pmflex**:

## **Technische Unterlage**

Feuerwiderstand: nicht

Widerstand gegen das Eindringen Schutz gegen das Eindringen von Festkörpern mit

von Festkörpern einem Durchmesser von = / > 1,0 mm (4)

Widerstand gegen das Eindringen Kein Schutz (0)

von Wasser

IP-Schutzgrad IP40

flammverbreitendes

HF - Halogen Free EN 50642

EN 61386.1, EN 61386.21, EN 60754-1, EN 60754-2, EN Standard

60423, IEC 61034-2

Entspricht der BT 2014/35/EU

Niederspannungsrichtlinie

Glow Wire Test (IEC EN 60695-2) 850°C

Certifications C E 696

## Pmflex<sup>\*</sup>