


## DICHTE MUFFE MAGHF 50 MM



IP40 Dichte Muffe zur Verbindung von starren Rohren.  
Umweltfreund: Halogen Free (halogenfrei) in Übereinstimmung mit EN 50642.  
Farbe: grau RAL 7035.

---

<b>Artikelcode:</b>	MAGHF50
<b>Stangenrohre</b>	Dichte Muffe MAGHF
<b>Eldas Nummer</b>	126556460
<b>Farbe</b>	Grau - RAL 7035
<b>Durchmesser</b>	50 mm
<b>Packung mini</b>	20 st.
<b>Packung maxi</b>	120 st.

### Technische Information

---

#### Technische Unterlage

Stoff Polypropylen

**Technische Unterlage**

Widerstand gegen das Eindringen von Festkörpern	Schutz gegen das Eindringen von Festkörpern mit einem Durchmesser von $\geq$ / $>$ 1,0 mm (4)
Widerstand gegen das Eindringen von Wasser	Kein Schutz (0)
IP-Schutzgrad	IP40
Feuerwiderstand: nicht flammverbreitendes	■
HF - Halogen Free	EN 50642
Standard	EN 61386.1, EN 61386.21, EN 60754-1, EN 60754-2, EN 60423, IEC 61034-2
Entspricht der Niederspannungsrichtlinie	BT 2014/35/EU
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	850°C
Certifications	