GLATTE MUFFE HF 32 MM



IP44 Verbindungsmuffe zur Verbindung von Wellrohren.
Umweltfreund: Halogen Free (halogenfrei) in Übereinstimmung mit EN 50642.
Transparent.

Artikelcode:	MFL32
Flex	Glatte Muffe HF
Eldas Nummer	126556442
Farbe	Transparent
Durchmesser	32 mm
Packung mini	25 st.
Packung maxi	400 st.

Technische Information

Technische Unterlage

Stoff	Polypropylen
Widerstand gegen das Eindringen von Festkörpern	Schutz gegen das Eindringen von Festkörpern mit einem Durchmesser von = / > 1,0 mm (4)
Widerstand gegen das Eindringen von Wasser	Schutz gegen Spritzwasser (4)
IP-Schutzgrad	IP44

Technische Unterlage

Feuerwiderstand: nicht flammverbreitendes	▮
HF - Halogen Free	EN 50642
Standard	EN 61386.1, EN 61386.22
Entspricht der Niederspannungsrichtlinie	RL 2014/35/EU
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C
Zertifizierungen	

Verwandte Produkte

20 mm SuperBlu BN 1000N / R100

Artikelcode: ICTAAMM20

25 mm SuperBlu BN 1000N / R100

Artikelcode: ICTAAMM25

40 mm Speed HF UV 750N/R25

Artikelcode: ICTANUV4025RT20

50 mm Speed HF UV 750N/R25

Artikelcode: ICTANUV5025RT8

20 mm Speed ECO GREEN 750N / R100

Artikelcode: ICTAECO20RT24



63 mm SuperBlu 1000N / R25

Artikelcode: ICTAAM63