

GLATTE MUFFE HF 40 MM



IP44 Verbindungsmuffe zur Verbindung von Wellrohren.
Umweltfreund: Halogen Free (halogenfrei) in Übereinstimmung mit EN 50642.
Transparent.

Artikelcode:	MFL40
Flex	Glatte Muffe HF
Eldas Nummer	126556452
Farbe	Transparent
Durchmesser	40 mm
Packung mini	-
Packung maxi	300 st.

Technische Information

Technische Unterlage

Stoff	Polypropylen
Widerstand gegen das Eindringen von Festkörpern	Schutz gegen das Eindringen von Festkörpern mit einem Durchmesser von $\geq 1,0$ mm (4)
Widerstand gegen das Eindringen von Wasser	Schutz gegen Spritzwasser (4)
IP-Schutzgrad	IP44

Technische Unterlage

Feuerwiderstand: nicht
flammverbreitendes



HF - Halogen Free

EN 50642

Standard

EN 61386.1, EN 61386.22

Entspricht der
Niederspannungsrichtlinie

RL 2014/35/EU

Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)

960°C

Zertifizierungen



Verwandte Produkte



32 mm SuperBlu VT 1000N /
R50

Artikelcode: ICTAAMVI32



20 mm SuperBlu GN 1000N /
R100

Artikelcode: ICTAAMV20



40 mm SuperBlu 1000N / R50

Artikelcode: ICTAAM40



25 mm SuperBlu VT 1000N /
R100

Artikelcode: ICTAAMVI25



25 mm Speed HF UV
750N/R100

Artikelcode: ICTANUV25RT12



25 mm Speed ECO GREEN
750N / R100

Artikelcode: ICTAECO25RT16