

VERBINDUNGSMUFFE MIT METALKRALLEN 40 MM



IP65 Verbindungsmuffen mit Metallkrallen, zur Verbindung von Wellrohren. Umweltfreund: Low Smoke Flame retardant Zero Halogen. Farbige und transparente: die verschiedenen Farben markieren die verschiedenen Durchmesser: die Transparenz erlaubt, die Verbindung zu kontrollieren.

Artikelcode:	SML40
ELDAS®-Nr	126553150
Farbe	Gelb - Transparent
Durchmesser	40 mm
Packung mini	10 st.
Packung maxi	180 st.

Technische Information

Technische Unterlage

Stoff	Polypropylen
Widerstand gegen das Eindringen von Festkörpern	Staubdicht - (6)
Widerstand gegen das Eindringen von Wasser	Schutz gegen Strahlwasser - (5)
IP-Schutzgrad	IP65

Technische Unterlage

Feuerwiderstand: nicht
flammverbreitendes



LS - Low Smoke

IEC 61034-2

OH - Zero Halogen

IEC 60754-1; IEC 60754-2

Standard

EN 61386.1, EN 61386.22

Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)

750°C

Entspricht der
Niederspannungsrichtlinie

RL 2014/35/EU

Zertifizierungen



