


## WIEDERSCHLUSSBARE MUFFE 16 MM



IP50 Öffnen- und Wiederschlussbare Muffe zur Verbindung von Wellrohren.

Umweltfreund: Low Smoke Flame retardant Zero Halogen.

Farbe: grau RAL 7035.

Auch nützlich um die beschädigten Rohre zu schützen.

---

<b>Artikelcode:</b>	MCR16
<b>Flex</b>	Wiederschlussbare Muffe
<b>Eldas Nummer</b>	126024151
<b>Farbe</b>	Grau - RAL 7035
<b>Durchmesser</b>	16 mm
<b>Packung mini</b>	50 st.
<b>Packung maxi</b>	800 st.

### Technische Information

---

#### Technische Unterlage

Stoff	Polypropylen
Widerstand gegen das Eindringen von Festkörpern	Schutz gegen Staub (5)
Widerstand gegen das Eindringen von Wasser	Kein Schutz (0)
IP-Schutzgrad	IP50

---

**Technische Unterlage**

Feuerwiderstand: nicht  
flammverbreitendes



LS - Low Smoke

IEC 61034-2

OH - Zero Halogen

IEC 60754-1; IEC 60754-2

Standard

EN 61386.1, EN 61386.22

Entspricht der  
Niederspannungsrichtlinie

BT 2014/35/EU

Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)

960°C

Zertifizierungen



