
WIEDERSCHLUSSBARE MUFFE 25 MM



IP50 Öffen- und Wiederschlussbare Muffe zur Verbindung von Wellrohren.
Umweltfreund: Low Smoke Flame retardant Zero Halogen.
Farbe: grau RAL 7035.
Auch nützlich um die beschädigten Rohre zu schützen.

Artikelcode:	MCR25
Flex	Wiederschlussbare Muffe
Eldas Nummer	126024153
Farbe	Grau - RAL 7035
Durchmesser	25 mm
Packung mini	40 st.
Packung maxi	640 st.

Technische Information

Technische Unterlage

Stoff	Polypropylen
Widerstand gegen das Eindringen von Festkörpern	Schutz gegen Staub (5)
Widerstand gegen das Eindringen von Wasser	Kein Schutz (0)
IP-Schutzgrad	IP50

Technische Unterlage

Feuerwiderstand: nicht flammverbreitendes	I
LS - Low Smoke	IEC 61034-2
0H - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Standard	EN 61386.1, EN 61386.22
Entspricht der Niederspannungsrichtlinie	BT 2014/35/EU
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C
Zertifizierungen	CE