Pmflex:

WIEDERSCHLUSSBARE MUFFE 25 MM



IP50 Öffen- und Wiederschlussbare Muffe zur Verbindung von Wellrohren.
Umweltfreund: Low Smoke Flame retardant Zero Halogen.
Farbe: grau RAL 7035.
Auch nützlich um die beschädigten Rohre zu schützen.

Artikelcode: MCR25

Flex Wiederschlussbare Muffe

ELDAS®-Nr 126024153

Farbe Grau - RAL 7035

Durchmesser 25 mm

Packung mini 40 st.

Packung maxi 640 st.

Technische Information

Technische Unterlage

Stoff Polypropylen

Widerstand gegen das Eindringen

Schutz gegen Staub (5)

von Festkörpern

Widerstand gegen das Eindringen

Kein Schutz (0)

von Wasser

IP-Schutzgrad IP50

Pmflex

Technische Unterlage

Feuerwiderstand: nicht

flammverbreitendes

LS - Low Smoke IEC 61034-2

OH - Zero Halogen IEC 60754-1; IEC 60754-2

Standard EN 61386.1, EN 61386.22

Entspricht der

Niederspannungsrichtlinie

Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)

Zertifizierungen

BT 2014/35/EU

960°C



Pmflex^{*}