


WIEDERSCHLUSSBARE MUFFE 32 MM



IP50 Öffnen- und Wiederschlussbare Muffe zur Verbindung von Wellrohren.

Umweltfreund: Low Smoke Flame retardant Zero Halogen.

Farbe: grau RAL 7035.

Auch nützlich um die beschädigten Rohre zu schützen.

Artikelcode:	MCR32
Flex	Wiederschlussbare Muffe
Eldas Nummer	126024154
Farbe	Grau - RAL 7035
Durchmesser	32 mm
Packung mini	20 st.
Packung maxi	320 st.

Technische Information

Technische Unterlage

Stoff	Polypropylen
Widerstand gegen das Eindringen von Festkörpern	Schutz gegen Staub (5)
Widerstand gegen das Eindringen von Wasser	Kein Schutz (0)
IP-Schutzgrad	IP50

Technische Unterlage

Feuerwiderstand: nicht
flammverbreitendes



LS - Low Smoke

IEC 61034-2

OH - Zero Halogen

IEC 60754-1; IEC 60754-2

Standard

EN 61386.1, EN 61386.22

Entspricht der
Niederspannungsrichtlinie

BT 2014/35/EU

Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)

960°C

Zertifizierungen



