


MANCHON DÉMONTABLE 20 MM



IP50 Manchons démontables pour la jonction de gaines pliables. Ils sont écologiques (Low Smoke Flame retardant Zero Halogen) et ils sont utiles aussi pour protéger les gaines endommagées. La couleur des manchons est gris (RAL 7035).

Code article:	MCR20
Flex	Manchon démontable
Numéro Eldas	126024152
Couleur	Gris - RAL 7035
Diamètre	20 mm
Confection mini	50 pcs
Confection maxi	800 pcs

Informations techniques

Fiche technique

Matériel	Polypropylène
Résistance à l'entrée des corps solides	Protégé contre la poussière (5)
Résistance à l'entrée de l'eau	Aucune protection (0)
Degré de protection IP	IP50

Fiche technique

Résistance au feu: non propagateur
de la flamme



LS - Low Smoke

IEC 61034-2

OH - Zero Halogen

IEC 60754-1; IEC 60754-2

Normes

EN 61386.1, EN 61386.22

Conforme à la Directive Basse

DBT 2014/35/EU

Tension

Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)

960°C

Certifications



Produits connexes



20 mm SuperBlu VT 1000N /
R100

Code article: ICTAAMVI20



25 mm SuperBlu RD 1000N /
R100

Code article: ICTAAMR25



20 mm SuperBlu GN 1000N /
R100

Code article: ICTAAMV20



20 mm Speed HF UV
750N/R100

Code article: ICTANUV20RT20



25 mm SuperBlu BN 1000N /
R100

Code article: ICTAAMM25



32 mm Speed ECO GREEN
750N / R50

Code article: ICTAECO32RT16