CURVA CUGHF 16 MM

Curve a 90° IP40 per la giunzione di tubi rigidi. Sono ecologiche: Halogen Free (senza alogeni) secondo la normativa EN 50642. Il colore delle curve è grigio (RAL 7035).

Codice art.	CUGHF16
Rigidi	Curva CUGHF
Numero Eldas	126085110
Colore	Grigio - RAL 7035
Diametro	16 mm
Confezione mini	50 pz.
Confezione maxi	800 pz.

Informazioni tecniche

Scheda tecnica

Materiale	Polipropilene
Resistenza alla penetrazione dei corpi solidi	Protetto contro l'ingresso di corpi solidi di diametro = / > 1,0 mm (4)

Scheda tecnica

Resistenza all'entrata dell'acqua	Nessuna protezione (0)
Grado di protezione IP	IP40
Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma	▮
HF - Halogen Free	EN 50642
Norme	EN 61386.1, EN 61386.21, EN 60754-1, EN 60754-2, EN 60423, IEC 61034-2
Conforme alla Direttiva Bassa Tensione	BT 2014/35/EU
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	850°C
Certifications	

Prodotti correlati

PVC FB 25 mm 750N

Codice art. IRL25FB

PP HF UV 50 mm 750N

Codice art. IRLHFUV50

PP HF 16 mm 750N

Codice art. IRLHF16

PVC 20 mm 750N

Codice art. IRLL20

PVC FB 20 mm 750N

Codice art. IRL20FB

PVC 16 mm 750N

Codice art. IRLL16