

## CURVA CUGHF 20 MM



Curve a 90° IP40 per la giunzione di tubi rigidi. Sono ecologiche: Halogen Free (senza alogeni) secondo la normativa EN 50642. Il colore delle curve è grigio (RAL 7035).

---

<b>Codice art.</b>	CUGHF20
<b>Rigidi</b>	Curva CUGHF
<b>N. ELDAS®</b>	126085120
<b>Colore</b>	Grigio - RAL 7035
<b>Diametro</b>	20 mm
<b>Confezione mini</b>	50 pz.
<b>Confezione maxi</b>	400 pz.

### Informazioni tecniche

---

#### Scheda tecnica

Materiale	Polipropilene
Resistenza alla penetrazione dei corpi solidi	Protetto contro l'ingresso di corpi solidi di diametro = / > 1,0 mm (4)

**Scheda tecnica**

Resistenza all'entrata dell'acqua	Nessuna protezione (0)
Grado di protezione IP	IP40
Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma	■
HF - Halogen Free	EN 50642
Norme	EN 61386.1, EN 61386.21, EN 60754-1, EN 60754-2, EN 60423, IEC 61034-2
Conforme alla Direttiva Bassa Tensione	BT 2014/35/EU
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	850°C
Certificazioni	

