Pmflex™

# GIUNZIONE TI 20 MM

Giunzioni a “T” ispezionabili IP40 per il collegamento di tre tubi rigidi. Il colore delle giunzioni è grigio (RAL 7035).

| | |
|---|---|
| **Codice art.** | TI20G |
| **Rigidi** | Giunzione TI |
| **N. ELDAS®** | 126064020 |
| **Colore** | Grigio - RAL 7035 |
| **Diametro** | 20 mm |
| **Confezione mini** | 50 pz. |
| **Confezione maxi** | 400 pz. |

## Informazioni tecniche

**Scheda tecnica**

| | |
|---|---|
| Materiale | PVC |
| Resistenza alla penetrazione dei corpi solidi | Protetto contro l’ingresso di corpi solidi di diametro = / > 1,0 mm (4) |
| Resistenza all'entrata dell'acqua | Nessuna protezione (0) |
| Grado di protezione IP | IP40 |
| Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma | ▮ |

**Scheda tecnica**

| | |
|---|---|
| Norme | EN 60423 |
| Conforme alla Direttiva Bassa Tensione | BT 2014/35/EU |
| Glow Wire Test (IEC EN 60695-2) | 850°C |
| Certificazioni | CE |