

MANICOTTO MAGHF 32 MM



Manicotti cilindrici IP40 per la giunzione di tubi rigidi. Sono ecologici: Halogen Free (senza alogeni) secondo la normativa EN 50642. Il colore dei manicotti è grigio (RAL 7035).

Codice art.	MAGHF32
Rigidi	Manicotto MAGHF
Numero Eldas	126556440
Colore	Grigio - RAL 7035
Diametro	32 mm
Confezione mini	25 pz.
Confezione maxi	300 pz.

Informazioni tecniche

Scheda tecnica

Materiale	Polipropilene
Resistenza alla penetrazione dei corpi solidi	Protetto contro l'ingresso di corpi solidi di diametro = / > 1,0 mm (4)

Scheda tecnica

Resistenza all'entrata dell'acqua	Nessuna protezione (0)
Grado di protezione IP	IP40
Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma	■
HF - Halogen Free	EN 50642
Norme	EN 61386.1, EN 61386.21, EN 60754-1, EN 60754-2, EN 60423, IEC 61034-2
Conforme alla Direttiva Bassa Tensione	BT 2014/35/EU
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	850°C
Certifications	   

Prodotti correlati



PP HF UV 32 mm 750N

Codice art. IRLHFUV32



PVC FB 20 mm 750N

Codice art. IRL20FB



PVC FB 40 mm 750N

Codice art. IRL40FB



PP HF UV 50 mm 750N

Codice art. IRLHFUV50



PVC FB 63 mm 750N

Codice art. IRL63FB



PP HF 25 mm 750N

Codice art. IRLHF25