

## MANICOTTO MAGHF 40 MM



Manicotti cilindrici IP40 per la giunzione di tubi rigidi. Sono ecologici: Halogen Free (senza alogeni) secondo la normativa EN 50642. Il colore dei manicotti è grigio (RAL 7035).

---

<b>Codice art.</b>	MAGHF40
<b>Rigidi</b>	Manicotto MAGHF
<b>Numero Eldas</b>	126556450
<b>Colore</b>	Grigio - RAL 7035
<b>Diametro</b>	40 mm
<b>Confezione mini</b>	20 pz.
<b>Confezione maxi</b>	160 pz.

### Informazioni tecniche

---

#### Scheda tecnica

Materiale	Polipropilene
Resistenza alla penetrazione dei corpi solidi	Protetto contro l'ingresso di corpi solidi di diametro = / > 1,0 mm (4)

**Scheda tecnica**

Resistenza all'entrata dell'acqua	Nessuna protezione (0)
Grado di protezione IP	IP40
Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma	■
HF - Halogen Free	EN 50642
Norme	EN 61386.1, EN 61386.21, EN 60754-1, EN 60754-2, EN 60423, IEC 61034-2
Conforme alla Direttiva Bassa Tensione	BT 2014/35/EU
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	850°C
Certificazioni	

