

VERBINDUNGSMUFFE MIT METALKRALLEN 20 MM



Verbindungs-muffen mit Metallkrallen, zur Verbindung von Wellrohren. Umweltfreund: Low Smoke Flame retardant Zero Halogen. Farbige und transparente: die verschiedenen Farben markieren die verschiedenen Durchmesser: die Transparenz erlaubt, die Verbindung zu kontrollieren.

Artikelcode:	SML20
Farbe	Weiss - Transparent
Durchmesser	20 mm
Packung mini	50 st.
Packung maxi	500 st.

Technische Information

Technische Unterlage

Stoff	Polypropylen
Widerstand gegen das Eindringen von Festkörpern	Staubdicht (6)
Widerstand gegen das Eindringen von Wasser	Schutz gegen Strahlwasser (5)
IP-Schutzgrad	IP65
Feuerwiderstand: nicht flammverbreitendes	✓

Technische Unterlage

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
OH - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Standard	EN 61386.1, EN 61386.22
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	750°C
Entspricht der Niederspannungsrichtlinie	RL 2014/35/EU
Zertifizierungen	

