

## COUDE CUGHF 25 MM



Coudes à 90° pour la jonction de tubes rigides.  
Ecologiques: Halogen Free (sans halogènes) selon la norme EN 50642.  
Couleur: gris RAL 7035.

---

<b>Code article:</b>	CUGHF25
<b>Rigide</b>	Coude CUGHF
<b>Couleur</b>	GRIS - RAL 7035
<b>Diamètre</b>	25 mm
<b>Emballage mini</b>	25 pcs
<b>Emballage maxi</b>	200 pcs

### Informations techniques

---

#### Fiche technique

Matériel	Polypropylène
Résistance à l'entrée des corps solides	Protégé contre la pénétration de solides d'un diamètre = / > 1,0 mm (4)

---

**Fiche technique**

Résistance à l'entrée de l'eau            Aucune protection (0)

Degré de protection IP                    IP40

Résistance au feu: non propagateur  
de la flamme                                **I**

HF - Halogen Free                        EN 50642

Normes                                        EN 61386.1, EN 61386.21, EN 60754-1, EN 60754-2, EN  
60423, IEC 61034-2

Conforme à la Directive Basse  
Tension                                        BT 2014/35/EU

Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)    850°C

Certifications



