

COUDE CUGHF 50 MM



Coudes à 90° pour la jonction de tubes rigides.
Ecologiques: Halogen Free (sans halogènes) selon la norme EN 50642.
Couleur: gris RAL 7035.

Code article:	CUGHF50
Rigide	Coude CUGHF
Couleur	GRIS - RAL 7035
Diamètre	50 mm
Confection mini	10 pcs
Confection maxi	40 pcs

Informations techniques

Fiche technique

Matériel	Polypropylène
Résistance à l'entrée des corps solides	Protégé contre la pénétration de solides d'un diamètre = / > 1,0 mm (4)
Résistance à l'entrée de l'eau	Aucune protection (0)
Degré de protection IP	IP40
Résistance au feu: non propagateur de la flamme	■

Fiche technique

HF - Halogen Free

EN 50642

Normes

EN 61386.1, EN 61386.21, EN 60754-1, EN 60754-2, EN 60423, IEC 61034-2

Conforme à la Directive Basse
Tension

BT 2014/35/EU

Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)

850°C

Certifications



Produits connexes



Manchon UV avec ressorts 40 mm

Code article: SML40N



Coude CUGHF 40 mm

Code article: CUGHF40



Manchon UV avec ressorts 20 mm

Code article: SML20N



Manchon MAGHF 50 mm

Code article: MAGHF50



Manchon UV avec ressorts 32 mm

Code article: SML32N



Manchon MAGHF 40 mm

Code article: MAGHF40