

BOCHTEN CUGHF 16 MM



Bochten van 90° voor de verbinding van starre buizen.
Ecologisch: Halogen Free overeenkomstig de regelgeving EN 50642.
Kleur: grijs RAL 7035.

| | |
|------------------------|---------------|
| Artikelnummer: | CUGHF16 |
| Starre | Bochten CUGHF |
| Diameter | 16 mm |
| Verpakking mini | 50 stuks. |
| Verpakking maxi | 800 stuks. |

Technische informatie

Technische fiche

| | |
|---|---|
| Materiaal | Polypropyleen |
| Bestendigheid tegen penetratie van vaste voorwerpen | Beschermd tegen het binnendringen van vaste voorwerpen met een diameter \geq 1,0 mm (4) |

Technische fiche

| | |
|---|--|
| Weerstand tegen binnendringen van water | Geen bescherming (0) |
| IP beschermingsgraad | IP40 |
| Brandbestendig: vlamvertragend | ■ |
| LS - Low Smoke | IEC 61034-2 |
| HF - Halogen Free | EN 50642 |
| OH - Zero Halogen | IEC 60754-1; IEC 60754-2 |
| Normen | EN 61386.1, EN 61386.21, EN 60754-1, EN 60754-2, EN 60423, IEC 61034-2 |
| Volgens de Laagspanningsrichtlijn | LVD 2014/35/EU |
| Glow Wire Test (IEC EN 60695-2) | 850°C |

Certificeringen



