KOPPELMOFFEN MAGHF 16 MM



Cilindervormige koppelmoffen voor de verbinding van starre buizen.
Ecologisch: Halogen Free overeenkomstig de regelgeving EN 50642.
Kleur: grijs RAL 7035.

Artikelnummer:	MAGHF16
Starre	Koppelmoffen MAGHF
Diameter	16 mm
Verpakking mini	100 stuks.
Verpakking maxi	1200 stuks.

Technische informatie

Technische fiche

Materiaal	Polypropyleen
Bestendigheid tegen penetratie van vaste voorwerpen	Beschermd tegen het binnendringen van vaste voorwerpen met een diameter =/> 1,0 mm (4)

Technische fiche

Weerstand tegen binnendringen van water	Geen bescherming (0)
IP beschermingsgraad	IP40
Brandbestendig: vlamvertragend	▌
HF - Halogen Free	EN 50642
Normen	EN 61386.1, EN 61386.21, EN 60754-1, EN 60754-2, EN 60423, IEC 61034-2
Volgens de Laagspanningsrichtlijn	LVD 2014/35/EU
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	850°C
Certificeringen	

Verwandte Produkte



Koppelmoffen MAGHF 50 mm

Artikelnummer: MAGHF50



PP HF 32 mm 750N

Artikelnummer: IRLHF32



PP HF 25 mm 750N

Artikelnummer: IRLHF25



Bochten CUGHF 50 mm

Artikelnummer: CUGHF50



PP HF 40 mm 750N

Artikelnummer: IRLHF40



Bochten CUGHF 20 mm

Artikelnummer: CUGHF20