

KOPPELMOFFEN MAGHF 25 MM



Cilindervormige koppelmoffen voor de verbinding van starre buizen.
Ecologisch: Halogen Free overeenkomstig de regelgeving EN 50642.
Kleur: grijs RAL 7035.

Artikelnummer:	MAGHF25
Starre	Koppelmoffen MAGHF
Diameter	25 mm
Verpakking mini	50 stuks.
Verpakking maxi	600 stuks.

Technische informatie

Technische fiche

Materiaal	Polypropyleen
Bestendigheid tegen penetratie van vaste voorwerpen	Beschermd tegen het binnendringen van vaste voorwerpen met een diameter $\geq 1,0$ mm (4)

Technische fiche

Weerstand tegen binnendringen van water	Geen bescherming (0)
IP beschermingsgraad	IP40
Brandbestendig: vlamvertragend	■
LS - Low Smoke	IEC 61034-2
HF - Halogen Free	EN 50642
OH - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Normen	EN 61386.1, EN 61386.21, EN 60754-1, EN 60754-2, EN 60423, IEC 61034-2
Volgens de Laagspanningsrichtlijn	LVD 2014/35/EU
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	850°C

Certificeringen



