

CURVA CUGHF 32 MM



Curve a 90° IP40 per la giunzione di tubi rigidi. Sono ecologiche: Halogen Free (senza alogeni) secondo la normativa EN 50642. Il colore delle curve è grigio (RAL 7035).

Codice articolo:	CUGHF32
Rigidi	Curva CUGHF
Colore	Grigio - RAL 7035
Diametro	32 mm
Confezione mini	25 pz.
Confezione maxi	150 pz.

Informazioni tecniche

Scheda tecnica

Materiale	Polipropilene
Resistenza alla penetrazione dei corpi solidi	Protetto contro l'ingresso di corpi solidi di diametro \geq 1,0mm (4)
Resistenza all'entrata dell'acqua	Nessuna protezione (0)

Scheda tecnica

Grado di protezione IP IP40

Resistenza al fuoco: non
propagante la fiamma **I**

HF - Halogen Free EN 50642

Norme EN 61386.1, EN 61386.21, EN 60754-1, EN 60754-2, EN
60423, IEC 61034-2

Conforme alla Direttiva Bassa
Tensione BT 2014/35/EU

Glow Wire Test (IEC EN 60695-2) 850°C

Certificazioni



Prodotti correlati



GoEasy Plus

Codice articolo: PMEASYPLUS



Raccordo con clip 25 mm

Codice articolo: SML25



Sonda MON 5 m

Codice articolo: MON5



Sonda STCX 10 m

Codice articolo: STCX10



Raccordo UV con clip 32 mm

Codice articolo: SML32N



Raccordo con clip 40 mm

Codice articolo: SML40