

## CURVA CUGHF 50 MM



Curve a 90° IP40 per la giunzione di tubi rigidi. Sono ecologiche: Halogen Free (senza alogeni) secondo la normativa EN 50642. Il colore delle curve è grigio (RAL 7035).

---

<b>Codice articolo:</b>	CUGHF50
<b>Rigidi</b>	Curva CUGHF
<b>Colore</b>	Grigio - RAL 7035
<b>Diametro</b>	50 mm
<b>Confezione mini</b>	10 pz.
<b>Confezione maxi</b>	40 pz.

### Informazioni tecniche

---

#### Scheda tecnica

Materiale	Polipropilene
Resistenza alla penetrazione dei corpi solidi	Protetto contro l'ingresso di corpi solidi di diametro $\geq$ 1,0mm (4)
Resistenza all'entrata dell'acqua	Nessuna protezione (0)
Grado di protezione IP	IP40
Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma	■
HF - Halogen Free	EN 50642

---

**Scheda tecnica**

Norme EN 61386.1, EN 61386.21, EN 60754-1, EN 60754-2, EN 60423, IEC 61034-2

Conforme alla Direttiva Bassa Tensione BT 2014/35/EU

Glow Wire Test (IEC EN 60695-2) 850°C

Certificazioni



## Prodotti correlati



Raccordo UV con clip 50 mm

Codice articolo: SML50N



Raccordo UV con clip 32 mm

Codice articolo: SML32N



Sonda MON 5 m

Codice articolo: MON5



Raccordo con clip 16 mm

Codice articolo: SML16



Raccordo con clip 20 mm

Codice articolo: SML20



Raccordo UV con clip 25 mm

Codice articolo: SML25N