Pmflex™

CURVA FLEX TUBO-SCATOLA 32 MM



Curve flessibili IP65 a tenuta stagna per la giunzione di tubi rigidi con scatole di derivazione. Sono realizzate in PVC e sono dotate di un sistema anti-infiltrazione di polvere e liquidi. Il colore delle curve è grigio (RAL 7035).

Codice articolo:	CXS32
Rigidi	Curva flex tubo-scatola
Colore	Grigio - RAL 7035
Diametro	32 mm
Confezione	25 pz.

Informazioni tecniche

Scheda tecnica

Materiale	PVC
Resistenza alla penetrazione dei corpi solidi	Stagno alla polvere (6)
Resistenza all'entrata dell'acqua	Protetto contro i getti d'acqua (5)

Scheda tecnica

Grado di protezione IP	IP65
Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma	▮
Norme	EN 61386.1, EN 61386.21, EN 60423
Conforme alla Direttiva Bassa Tensione	BT 2014/35/EU
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	850°C
Certificazioni	CE

Prodotti correlati

Raccordo con clip 32 mm

Codice articolo: SML32

Raccordo UV con clip 40 mm

Codice articolo: SML40N



Raccordo HF 50 mm

Codice articolo: MFL50

Raccordo UV con clip 16 mm

Codice articolo: SML16N

Sonda MON 15 m

Codice articolo: MON15

Raccordo con clip 25 mm

Codice articolo: SML25