


## CURVA FLEX TUBO-SCATOLA 50 MM



Curve flessibili IP65 a tenuta stagna per la giunzione di tubi rigidi con scatole di derivazione. Sono realizzate in PVC e sono dotate di un sistema anti-infiltrazione di polvere e liquidi. Il colore delle curve è grigio (RAL 7035).

---

<b>Codice articolo:</b>	CXS50
<b>Rigidi</b>	Curva flex tubo-scatola
<b>Colore</b>	Grigio - RAL 7035
<b>Diametro</b>	50 mm
<b>Confezione</b>	15 pz.

### Informazioni tecniche

---

#### Scheda tecnica

Materiale	PVC
Resistenza alla penetrazione dei corpi solidi	Stagno alla polvere (6)
Resistenza all'entrata dell'acqua	Protetto contro i getti d'acqua (5)

---

**Scheda tecnica**

Grado di protezione IP	IP65
Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma	■
Norme	EN 61386.1, EN 61386.21, EN 60423
Conforme alla Direttiva Bassa Tensione	BT 2014/35/EU
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	850°C
Certificazioni	

## Prodotti correlati



Raccordo UV con clip 20 mm

Codice articolo: SML20N



Raccordo con clip 50 mm

Codice articolo: SML50



Raccordo UV con clip 50 mm

Codice articolo: SML50N



Sonda STCX 20 m

Codice articolo: STCX20



Raccordo UV con clip 32 mm

Codice articolo: SML32N



Sonda MON 5 m

Codice articolo: MON5