


CURVA FLEX TUBO-TUBO 20 MM



Curve flessibili IP65 a tenuta stagna per la giunzione di tubi rigidi. Sono realizzate in PVC e sono dotate di un sistema anti-infiltrazione di polvere e liquidi. Il colore delle curve è grigio (RAL 7035).

Codice articolo:	CXT20
Rigidi	Curva flex tubo-tubo
Colore	Grigio - RAL 7035
Diametro	20 mm
Confezione	50 pz.

Informazioni tecniche

Scheda tecnica

Materiale	PVC
Resistenza alla penetrazione dei corpi solidi	Stagno alla polvere (6)
Resistenza all'entrata dell'acqua	Protetto contro i getti d'acqua (5)

Scheda tecnica

Grado di protezione IP IP65

Resistenza al fuoco: non
propagante la fiamma **I**

Norme EN 61386.1, EN 61386.21, EN 60423

Conforme alla Direttiva Bassa
Tensione BT 2014/35/EU

Glow Wire Test (IEC EN 60695-2) 850°C

Certificazioni



Prodotti correlati



Raccordo UV con clip 25 mm

Codice articolo: SML25N



Sonda MON 5 m

Codice articolo: MON5



Sonda MON 15 m

Codice articolo: MON15



Sonda STCX 15 m

Codice articolo: STCX15



Raccordo con clip 40 mm

Codice articolo: SML40



GoEasy

Codice articolo: PMEASY