CURVA FLEX TUBO-TUBO 32 MM



Curve flessibili IP65 a tenuta stagna per la giunzione di tubi rigidi. Sono realizzate in PVC e sono dotate di un sistema anti-infiltrazione di polvere e liquidi. Il colore delle curve è grigio (RAL 7035).

Codice articolo:	CXT32
Rigidi	Curva flex tubo-tubo
Colore	Grigio - RAL 7035
Diametro	32 mm
Confezione	25 pz.

Informazioni tecniche

Scheda tecnica

Materiale	PVC
Resistenza alla penetrazione dei corpi solidi	Stagno alla polvere (6)
Resistenza all'entrata dell'acqua	Protetto contro i getti d'acqua (5)

Scheda tecnica

Grado di protezione IP	IP65
Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma	I
Norme	EN 61386.1, EN 61386.21, EN 60423
Conforme alla Direttiva Bassa Tensione	BT 2014/35/EU
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	850°C
Certificazioni	

Prodotti correlati

Sonda MON 15 m

Codice articolo: MON15

Sonda MON 10 m

Codice articolo: MON10

Raccordo con clip 32 mm

Codice articolo: SML32

Raccordo con clip 25 mm

Codice articolo: SML25

Raccordo con clip 16 mm

Codice articolo: SML16

Sonda MON 5 m

Codice articolo: MON5