

CURVA ISPEZIONABILE 25 MM



Curve a 90° ispezionabili IP40 per la giunzione di tubi rigidi. Il colore delle curve è grigio (RAL 7035).

Codice articolo:	CI25G
Rigidi	Curva ispezionabile
Colore	Grigio - RAL 7035
Diametro	25 mm
Confezione mini	25 pz.
Confezione maxi	400 pz.

Informazioni tecniche

Scheda tecnica

Materiale	PVC
Resistenza alla penetrazione dei corpi solidi	Protetto contro l'ingresso di corpi solidi di diametro \geq 1,0mm (4)
Resistenza all'entrata dell'acqua	Nessuna protezione (0)

Scheda tecnica

Grado di protezione IP	IP40
Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma	■
Norme	EN 60423
Conforme alla Direttiva Bassa Tensione	BT 2014/35/EU
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	850°C
Certificazioni	

Prodotti correlati



Sonda MON 15 m

Codice articolo: MON15



Raccordo con clip 20 mm

Codice articolo: SML20



Sonda MON 10 m

Codice articolo: MON10



Sonda STCX 10 m

Codice articolo: STCX10



Raccordo UV con clip 50 mm

Codice articolo: SML50N



Raccordo HF 40 mm

Codice articolo: MFL40