

## MANICOTTO MAGHF 16 MM



Manicotti cilindrici IP40 per la giunzione di tubi rigidi. Sono ecologici: Halogen Free (senza alogeni) secondo la normativa EN 50642. Il colore dei manicotti è grigio (RAL 7035).

---

<b>Codice articolo:</b>	MAGHF16
<b>Rigidi</b>	Manicotto MAGHF
<b>Colore</b>	Grigio - RAL 7035
<b>Diametro</b>	16 mm
<b>Confezione mini</b>	100 pz.
<b>Confezione maxi</b>	1200 pz.

### Informazioni tecniche

---

#### Scheda tecnica

Materiale	Polipropilene
Resistenza alla penetrazione dei corpi solidi	Protetto contro l'ingresso di corpi solidi di diametro $\geq$ 1,0mm (4)
Resistenza all'entrata dell'acqua	Nessuna protezione (0)

**Scheda tecnica**

Grado di protezione IP IP40

Resistenza al fuoco: non  
propagante la fiamma **I**

HF - Halogen Free EN 50642

Norme EN 61386.1, EN 61386.21, EN 60754-1, EN 60754-2, EN  
60423, IEC 61034-2

Conforme alla Direttiva Bassa  
Tensione BT 2014/35/EU

Glow Wire Test (IEC EN 60695-2) 850°C

Certificazioni



## Prodotti correlati



Raccordo UV con clip 40 mm

Codice articolo: SML40N



GoEasy

Codice articolo: PMEASY



Raccordo HF 25 mm

Codice articolo: MFL25



GoEasy Plus

Codice articolo: PMEASYPLUS



Raccordo UV con clip 32 mm

Codice articolo: SML32N



Raccordo con clip 50 mm

Codice articolo: SML50