

RACCORDO SPIREX-SCATOLA 10 MM



Raccordo IP65 per la giunzione fra guaina Spirex 2311 e scatola di derivazione. È conforme alle normative europee EN 61386.1 e EN 61386.23 ed è di colore grigio (RAL 7035). L'articolo è disponibile anche in colore nero: il codice cambia, sostituendo la "G" finale con "N".

Codice articolo:	RAG10G 1/4" - RAI12G 12x1,5 - RAP10PG9
Spirex	Raccordo spirex-scatola
Codice articolo Passo gas	RAG10G 1/4"
Codice articolo Passo metrico	RAI12G 12x1,5
Codice articolo Passo PG	RAP10PG9
Colore	Grigio - RAL 7035
Diametro Spirex (mm)	10 mm
Confezione	25 pz.

Informazioni tecniche

Scheda tecnica

Materiale	PVC
Resistenza alla penetrazione dei corpi solidi	Stagno alla polvere (6)
Resistenza all'entrata dell'acqua	Protetto contro i getti d'acqua (5)
Grado di protezione IP	IP65

Scheda tecnica

Resistenza al fuoco: non
propagante la fiamma

I

Norme

EN 61386.1, EN 61386.23, EN 60423

Certificazioni



Conforme alla Direttiva Bassa

BT 2014/35/EU

Tensione

Glow Wire Test (IEC EN 60695-2) 850°C

