

RACCORDO SPIREX-SCATOLA 12MM



Raccordo IP65 per la giunzione fra guaina Spirex 2311 e scatola di derivazione. È conforme alle normative europee EN 61386.1 e EN 61386.23 ed è di colore grigio (RAL 7035). L'articolo è disponibile anche in colore nero: il codice cambia, sostituendo la "G" finale con "N".

Codice articolo:	RAG12G 3/8" - RAI16G 16x1,5 - RAP12PG11/RAP12PG13
Codice articolo Passo gas	RAG12G 3/8"
Codice articolo Passo metrico	RAI16G 16x1,5
Codice articolo Passo PG	RAP12PG11 / RAP12PG13
Colore	Grigio - RAL 7035
Diametro Spirex (mm)	12 mm
Confezione	25 pz.

Informazioni tecniche

Scheda tecnica

Materiale	PVC
Resistenza alla penetrazione dei corpi solidi	Stagno alla polvere - (6)
Resistenza all'entrata dell'acqua	Protetto contro i getti d'acqua - (5)
Grado di protezione IP	IP65
Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma	✓

Scheda tecnica

Norme EN 61386.1, EN 61386.23, EN 60423

Conforme alla Direttiva Bassa Tensione
BT 2014/35/EU

Glow Wire Test (IEC EN 60695-2) 750°C

Certificazioni 

