

RACCORDO SPIREX-SCATOLA 14 MM



Raccordo IP65 per la giunzione fra guaina Spirex 2311 e scatola di derivazione. È conforme alle normative europee EN 61386.1 e EN 61386.23 ed è di colore grigio (RAL 7035). L'articolo è disponibile anche in colore nero: il codice cambia, sostituendo la "G" finale con "N".

Codice articolo:	RAG14G 1/2" - RAP14PG13
Spirex	Raccordo spirex-scatola
Codice articolo Passo gas	RAG14G 1/2"
Codice articolo Passo PG	RAP14PG13
Colore	Grigio - RAL 7035
Diametro Spirex (mm)	14 mm
Confezione	25 pz.

Informazioni tecniche

Scheda tecnica

Materiale	PVC
Resistenza alla penetrazione dei corpi solidi	Stagno alla polvere (6)
Resistenza all'entrata dell'acqua	Protetto contro i getti d'acqua (5)
Grado di protezione IP	IP65
Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma	■

Scheda tecnica

Norme EN 61386.1, EN 61386.23, EN 60423

Certificazioni



Conforme alla Direttiva Bassa

BT 2014/35/EU

Tensione

Glow Wire Test (IEC EN 60695-2) 850°C

Prodotti correlati



Raccordo con clip 25 mm

Codice articolo: SML25



Raccordo con clip 50 mm

Codice articolo: SML50



Raccordo HF 40 mm

Codice articolo: MFL40



Sonda STCX 20 m

Codice articolo: STCX20



Sonda MON 15 m

Codice articolo: MON15



Sonda MON 10 m

Codice articolo: MON10