Pmflex™

RACCORDO SPIREX-SCATOLA 16MM

Raccordo IP65 per la giunzione fra guaina Spirex 2311 e scatola di derivazione. È conforme alle normative europee EN 61386.1 e EN 61386.23 ed è di colore grigio (RAL 7035). L'articolo è disponibile anche in colore nero: il codice cambia, sostituendo la "G" finale con "N".

Codice articolo:	RAG16G 1/2" - RAI20G 20x1,5 - RAP16PG13/RAP16PG16
Codice articolo Passo gas	RAG16G 1/2"
Codice articolo Passo metrico	RAI20G 20x1,5
Codice articolo Passo PG	RAP16PG13 / RAP16PG16
Colore	Grigio - RAL 7035
Diametro Spirex (mm)	16 mm
Confezione	25 pz.

Informazioni tecniche

Scheda tecnica

Materiale	PVC
Resistenza alla penetrazione dei corpi solidi	Stagno alla polvere - (6)
Resistenza all'entrata dell'acqua	Protetto contro i getti d'acqua - (5)
Grado di protezione IP	IP65

Scheda tecnica

Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma	✓
Norme	EN 61386.1, EN 61386.23, EN 60423
Conforme alla Direttiva Bassa Tensione	BT 2014/35/EU
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	750°C
Certificazioni	CE