

RACCORDO SPIREX-SCATOLA 16 MM



Raccordo IP65 per la giunzione fra guaina Spirex 2311 e scatola di derivazione. È conforme alle normative europee EN 61386.1 e EN 61386.23 ed è di colore grigio (RAL 7035). L'articolo è disponibile anche in colore nero: il codice cambia, sostituendo la "G" finale con "N".

Codice articolo:	RAG16G 1/2" - RAI20G 20x1,5 - RAP16PG13/RAP16PG16
Spirex	Raccordo spirex-scatola
Codice articolo Passo gas	RAG16G 1/2"
Codice articolo Passo metrico	RAI20G 20x1,5
Codice articolo Passo PG	RAP16PG13 / RAP16PG16
Colore	Grigio - RAL 7035
Diametro Spirex (mm)	16 mm
Confezione	25 pz.

Informazioni tecniche

Scheda tecnica

Materiale	PVC
Resistenza alla penetrazione dei corpi solidi	Stagno alla polvere (6)
Resistenza all'entrata dell'acqua	Protetto contro i getti d'acqua (5)
Grado di protezione IP	IP65

Scheda tecnica

Resistenza al fuoco: non
propagante la fiamma

I

Norme

EN 61386.1, EN 61386.23, EN 60423

Certificazioni



Conforme alla Direttiva Bassa

BT 2014/35/EU

Tensione

Glow Wire Test (IEC EN 60695-2) 850°C

Prodotti correlati



Raccordo con clip 40 mm

Codice articolo: SML40



Sonda STCX 10 m

Codice articolo: STCX10



GoEasy Plus

Codice articolo: PMEASYPLUS



Raccordo UV con clip 40 mm

Codice articolo: SML40N



GoEasy

Codice articolo: PMEASY



Raccordo HF 25 mm

Codice articolo: MFL25