## RACCORDO SPIREX-SCATOLA 25MM



Raccordo IP65 per la giunzione fra guaina Spirex 2311 e scatola di derivazione. È conforme alle normative europee EN 61386.1 e EN 61386.23 ed è di colore grigio (RAL 7035). L'articolo è disponibile anche in colore nero: il codice cambia, sostituendo la "G" finale con "N".

Codice articolo: RAG25G 1" - RAI32G 32x1,5 - RAP25PG29

Codice articolo Passo gas RAG25G 1"

Codice articolo Passo metrico RAI32G 32x1,5

Codice articolo Passo PG RAP25PG29

Colore Grigio - RAL 7035

Diametro Spirex (mm) 25 mm

Confezione 10 pz.

### Informazioni tecniche

#### Scheda tecnica

Materiale PVC

Resistenza alla penetrazione dei

Stagno alla polvere - (6)

corpi solidi

Resistenza all'entrata dell'acqua Protetto contro i getti d'acqua - (5)

Grado di protezione IP IP65

Resistenza al fuoco: non

propagante la fiamma

## **Pmflex**

Scheda tecnica

Norme EN 61386.1, EN 61386.23, EN 60423

Conforme alla Direttiva Bassa

BT 2014/35/EU

Tensione

Glow Wire Test (IEC EN 60695-2) 750°C

Certificazioni

 $\epsilon$ 

# Pmflex<sup>\*</sup>