

## RACCORDO SPIREX-SCATOLA 28MM



Raccordo IP65 per la giunzione fra guaina Spirex 2311 e scatola di derivazione. È conforme alle normative europee EN 61386.1 e EN 61386.23 ed è di colore grigio (RAL 7035). L'articolo è disponibile anche in colore nero: il codice cambia, sostituendo la "G" finale con "N".

---

<b>Codice articolo:</b>	RAG28G 1" - RAP28PG29
<b>Codice articolo Passo gas</b>	RAG28G 1"
<b>Codice articolo Passo PG</b>	RAP28PG29
<b>Colore</b>	Grigio - RAL 7035
<b>Diametro Spirex (mm)</b>	28 mm
<b>Confezione</b>	10 pz.

### Informazioni tecniche

---

#### Scheda tecnica

Materiale	PVC
Resistenza alla penetrazione dei corpi solidi	Stagno alla polvere - (6)
Resistenza all'entrata dell'acqua	Protetto contro i getti d'acqua - (5)
Grado di protezione IP	IP65
Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma	✓
Norme	EN 61386.1, EN 61386.23, EN 60423

**Scheda tecnica**

Conforme alla Direttiva Bassa Tensione	BT 2014/35/EU
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	750°C
Certificazioni	CE

