

RACCORDO SPIREX-SCATOLA 40MM



Raccordo IP65 per la giunzione fra guaina Spirex 2311 e scatola di derivazione. È conforme alle normative europee EN 61386.1 e EN 61386.23 ed è di colore grigio (RAL 7035). L'articolo è disponibile anche in colore nero: il codice cambia, sostituendo la "G" finale con "N".

Codice articolo:	RAG40G 1,1/2" - RAI50G 50x1,5
Codice articolo Passo gas	RAG40G 1,1/2"
Codice articolo Passo metrico	RAI50G 50x1,5
Colore	Grigio - RAL 7035
Diametro Spirex (mm)	40 mm
Confezione	10 pz.

Informazioni tecniche

Scheda tecnica

Materiale	PVC
Resistenza alla penetrazione dei corpi solidi	Stagno alla polvere - (6)
Resistenza all'entrata dell'acqua	Protetto contro i getti d'acqua - (5)
Grado di protezione IP	IP65
Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma	✓
Norme	EN 61386.1, EN 61386.23, EN 60423

Scheda tecnica

Certificazioni



Conforme alla Direttiva Bassa

BT 2014/35/EU

Tensione

Glow Wire Test (IEC EN 60695-2) 750°C

