

RACCORDO SPIREX-SCATOLA 50 MM



Raccordo IP65 per la giunzione fra guaina Spirex 2311 e scatola di derivazione. È conforme alle normative europee EN 61386.1 e EN 61386.23 ed è di colore grigio (RAL 7035). L'articolo è disponibile anche in colore nero: il codice cambia, sostituendo la "G" finale con "N".

Codice articolo:	RAG50G 2" - RAI63G 63x1,5
Spirex	Raccordo spirex-scatola
Codice articolo Passo gas	RAG50G 2"
Codice articolo Passo metrico	RAI63G 63x1,5
Colore	Grigio - RAL 7035
Diametro Spirex (mm)	50 mm
Confezione	10 pz.

Informazioni tecniche

Scheda tecnica

Materiale	PVC
Resistenza alla penetrazione dei corpi solidi	Stagno alla polvere (6)
Resistenza all'entrata dell'acqua	Protetto contro i getti d'acqua (5)
Grado di protezione IP	IP65
Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma	■

Scheda tecnica

Norme EN 61386.1, EN 61386.23, EN 60423

Certificazioni



Conforme alla Direttiva Bassa

BT 2014/35/EU

Tensione

Glow Wire Test (IEC EN 60695-2) 850°C

