

RACCORDO TUBO-SCATOLA BK 20MM



Raccordi a tenuta stagna della linea PM SMART, utilizzati per la giunzione di tubi rigidi con scatole di derivazione. Dotati di sistema anti-infiltrazione di polvere e liquidi, sono anche ecologici: Halogen Free (senza alogeni). Colore: grigio (RAL 7035).

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Codice articolo: | BK20 |
| Colore | Grigio - RAL 7035 |
| Diametro | 20 mm |
| Confezione mini | 10 pz. |
| Confezione maxi | 240 pz. |

Informazioni tecniche

Scheda tecnica

| | |
|---|--|
| Materiale | Policarbonato |
| Resistenza alla penetrazione dei corpi solidi | Stagno alla polvere - (6) |
| Resistenza all'entrata dell'acqua | Protetto contro gli effetti di un'immersione temporanea in acqua - (7) |
| Grado di protezione IP | IP67 |

Scheda tecnica

Resistenza al fuoco: non
propagante la fiamma



HF - Halogen Free

EN 50642

Norme

EN 61386.1, EN 61386.21, EN 60754-1, EN 60754-2, EN
60423, IEC 61034-2

Conforme alla Direttiva Bassa

BT 2014/35/EU

Tensione

Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)

960°C

Certificazioni



