Pmflex

RACCORDO TUBO-SPIREX RK 20MM



Raccordi a tenuta stagna della linea PM SMART, progettati per la giunzione di tubi rigidi con guaina Spirex 2311 in modo sicuro ed efficiente. Dotati di sistema anti-infiltrazione di polvere e liquidi, sono anche ecologici: Halogen Free (senza alogeni). Colore: grigio (RAL 7035).

Codice articolo: RK20

Colore Grigio - RAL 7035

Diametro 20 mm

Confezione mini 10 pz.

Confezione maxi 240 pz.

Informazioni tecniche

Scheda tecnica

Materiale Policarbonato

Resistenza alla penetrazione dei

corpi solidi

Stagno alla polvere - (6)

Resistenza all'entrata dell'acqua Protetto contro i getti d'acqua potenti - (6)

Grado di protezione IP IP66

Resistenza al fuoco: non

propagante la fiamma

/

HF - Halogen Free EN 50642

Pmflex

Scheda tecnica

EN 61386.1, EN 61386.21, EN 60754-1, EN 60754-2, EN

60423, IEC 61034-2

Conforme alla Direttiva Bassa

BT 2014/35/EU

Tensione

Norme

Glow Wire Test (IEC EN 60695-2) 960°C

Certificazioni (E®

Pmflex^{*}