

RACCORDO TUBO-SPIREX RK 25MM



Raccordi a tenuta stagna della linea PM SMART, progettati per la giunzione di tubi rigidi con guaina Spirex 2311 in modo sicuro ed efficiente. Dotati di sistema anti-infiltrazione di polvere e liquidi, sono anche ecologici: Halogen Free (senza alogeni). Colore: grigio (RAL 7035).

Codice articolo:	RK25
Colore	Grigio - RAL 7035
Diametro	25 mm
Confezione mini	10 pz.
Confezione maxi	200 pz.

Informazioni tecniche

Scheda tecnica

Materiale	Policarbonato
Resistenza alla penetrazione dei corpi solidi	Stagno alla polvere - (6)
Resistenza all'entrata dell'acqua	Protetto contro i getti d'acqua potenti - (6)
Grado di protezione IP	IP66
Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma	✓
HF - Halogen Free	EN 50642

Scheda tecnica

Norme	EN 61386.1, EN 61386.21, EN 60754-1, EN 60754-2, EN 60423, IEC 61034-2
Conforme alla Direttiva Bassa Tensione	BT 2014/35/EU
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C
Certificazioni	

